

AGIP SIGMA TRUCKSINT TFE



G R O U P

High Tech fullsyntetisk motor olje for buss, langtransport og annen tungdiesel med viskositet SAE 5W-30. Dette fantastiske produktet er basert på den nyeste UHPD-syntetiske teknologi for lange oljeskift intervallene (inntil 100 000 km) og som samtidig gir maksimal drivstoff økonomi.

PRODUKT DATA

SIGMA TRUCKSINT TFE		
SAE grade		5W-30
Viskositet ved 40°C	mm ² /s	75
Viskositet ved 100°C	mm ² /s	12
Viskositet ved -25°C	mPa·s	<3350
Viskositet Indeks	-	156
Flammepunkt	°C	200
Min. Flytepunkt	°C	-40
Produkt tetthet ved 15°C	kg/l	0.855

EGENSKAPER OG PRESTANDA

- **Agip SIGMA TRUCKSINT TFE** er en av de mest moderne "High Tech"s fullsyntetiske motoroljene på markedet. Den kombinerer noe av de beste egenskaper en olje kan ha med en gjennomsnittelig drivstoffbesparelse på 4 til 5%.

Den fremtidsorienterte UHPD-syntetiske teknologien viser følgende fordeler:

- maksimum slitasjebeskyttelse og spesielt ved kaldstart..
- best slitasjebeskyttelse av sylinderveggene.
- forebyggende beskyttelse i turboladeren
- ubetydelig fordampning som gir lavt oljeforbruk
- hurtigst evne til å smøre motoren samtidig som den sikrer maksimal smøring ved full gass.
- Meget god evne til å holde motoren ren grunnet evnen til spredning og nøytralisering av fremmedlegemer.(fragmenter, syre, oksidasjon)
- møter kravene fra kjøretøyprodusenter som forlanger forlengede skiftintervaller (MB 228.5, MAN M 3277, Scania LDF, Volvo VDS-2)
- den møter morgendagens krav som f.eks EURO 3 og samtidig velegnet for eldre kjøretøyer.
- Gjennomsnittelig drivstoffbesparelse 4 til 5%. Ved køkjøring og småkjøring(nærdistribusjon) er besparelsen betydelig høyere.
- Slik oljekvalitet blir derfor anbefalt av foretak som Daimler Chrysler

- kan gjenvinnes, og som brukt olje da den er skiftet, må den returneres til godkjent gjenvinnings deponi.

SPESIFIKASJONER

AGIP SIGMA TRUCKSINT TFE er offisielt godkjent og møter kravene fra følgende spesifikasjoner:

- ACEA E4
- API Service CF
- Excellent
- Mercedes Benz 228.5
- VOLVO VDS-2
- MTU type 2
- MAN M 3277
- SCANIA LDF
- EURO 3



Leveres i : 208 L, 20 L.

